


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	022
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	4000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	023
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	8000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	038
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	8000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	041
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	8000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	042
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	6000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
 Via Vespucci, 81
 33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	046
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	6000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	048
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	6000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
 Via Vespucci, 81
 33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	063
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VIOLA
LUNGHEZZA UTILE MM	2000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	50
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	1000
PORTATA A CANESTRO KG	2000
PORTATA A CAPPIO KG	800

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
 Via Vespucci, 81
 33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	069
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	6000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	074
ASOLA ASOLA	<input type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input checked="" type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	
SVILUPPO MM	2000
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	075
ASOLA ASOLA	<input type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input checked="" type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	
SVILUPPO MM	2000
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	080
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	
SVILUPPO MM	3000
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
 Via Vespucci, 81
 33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	081
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	
SVILUPPO MM	6000
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
 Via Vespucci, 81
 33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	082
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	
SVILUPPO MM	4000
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
 Via Vespucci, 81
 33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	083
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	
SVILUPPO MM	4000
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	002
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	1200
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	003
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	5000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
 Via Vespucci, 81
 33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	004
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	8000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
 Via Vespucci, 81
 33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	007
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	3000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	012
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	6000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
 Via Vespucci, 81
 33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	013
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	6000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	014
ASOLA ASOLA	<input type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input checked="" type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	
SVILUPPO MM	1000
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
 Via Vespucci, 81
 33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	016
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	1000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	017
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	1000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	020
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	8000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	107
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	6000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
 Via Vespucci, 81
 33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	118
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	5000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	119
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	5000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	120
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	4000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	121
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	4000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	122
ASOLA ASOLA	<input type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input checked="" type="checkbox"/>
COLORE	GRIGIA
LUNGHEZZA UTILE MM	
SVILUPPO MM	12000
LARGHEZZA NASTRO MM	120
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	4000
PORTATA A CANESTRO KG	8000
PORTATA A CAPPIO KG	3200

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	123
ASOLA ASOLA	<input type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input checked="" type="checkbox"/>
COLORE	GRIGIA
LUNGHEZZA UTILE MM	
SVILUPPO MM	12000
LARGHEZZA NASTRO MM	120
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	4000
PORTATA A CANESTRO KG	8000
PORTATA A CAPPIO KG	3200

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
 Via Vespucci, 81
 33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	124
ASOLA ASOLA	<input type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input checked="" type="checkbox"/>
COLORE	VIOLA
LUNGHEZZA UTILE MM	
SVILUPPO MM	2000
LARGHEZZA NASTRO MM	50
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	1000
PORTATA A CANESTRO KG	2000
PORTATA A CAPPIO KG	800

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
 Via Vespucci, 81
 33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	125
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	1000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	126
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	1000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	127
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	1000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	128
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VIOLA
LUNGHEZZA UTILE MM	500
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	50
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	1000
PORTATA A CANESTRO KG	2000
PORTATA A CAPPIO KG	800

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	129
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	2000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	130
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	1000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	085
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	
SVILUPPO MM	6000
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
 Via Vespucci, 81
 33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	086
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	
SVILUPPO MM	6000
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	087
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	
SVILUPPO MM	1000
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	088
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	
SVILUPPO MM	1000
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	090
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	
SVILUPPO MM	8000
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
 Via Vespucci, 81
 33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	093
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	4000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	097
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VIOLA
LUNGHEZZA UTILE MM	1500
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	50
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	1000
PORTATA A CANESTRO KG	2000
PORTATA A CAPPIO KG	800

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
 Via Vespucci, 81
 33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	098
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	
SVILUPPO MM	1000
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	105
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	1000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	106
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	1000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 <p>HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI</p>


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
 Via Vespucci, 81
 33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	084
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	GIALLA
LUNGHEZZA UTILE MM	
SVILUPPO MM	4000
LARGHEZZA NASTRO MM	90
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	3000
PORTATA A CANESTRO KG	6000
PORTATA A CAPPIO KG	2400

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	131
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VIOLA
LUNGHEZZA UTILE MM	3000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	50
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	1000
PORTATA A CANESTRO KG	2000
PORTATA A CAPPIO KG	800

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 09/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	072
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VIOLA
LUNGHEZZA UTILE MM	2000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	50
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	1000
PORTATA A CANESTRO KG	2000
PORTATA A CAPPIO KG	800

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 29/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	117
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	2000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 29/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	130
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	2000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 29/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	132 (0867)
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VIOLA
LUNGHEZZA UTILE MM	1500
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	50
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	1000
PORTATA A CANESTRO KG	2000
PORTATA A CAPPIO KG	800

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 29/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	133 (1154)
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VIOLA
LUNGHEZZA UTILE MM	1500
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	50
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	1000
PORTATA A CANESTRO KG	2000
PORTATA A CAPPIO KG	800

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 29/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	214
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	2000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 29/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	044
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	6000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 29/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	045
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	4000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 29/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	047
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	2000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 29/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		 HANDEL s.r.l. SOLLEVAMENTI

Ditta: **TERMOIDRAULICA ANTONEL s.r.l.**
Via Vespucci, 81
33080 FIUME VENETO (PN)

CERTIFICATO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE

VERIFICA FASCE

(sec. D.Lgs 81/08)

FASCIA N.	049
ASOLA ASOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
AD ANELLO	<input type="checkbox"/>
COLORE	VERDE
LUNGHEZZA UTILE MM	6000
SVILUPPO MM	
LARGHEZZA NASTRO MM	60
PORTATA IN TIRO DIRITTO KG	2000
PORTATA A CANESTRO KG	4000
PORTATA A CAPPIO KG	1600

DATA	BUONO	NON CONFORME	NOTE	FIRMA
II 29/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		